

PREPARAT DO USUWANIA NAKLEJEK

Doskonały środek do usuwania kleju na bazie rozpuszczalników organicznych.

Nie niszczy powierzchni. Przywraca estetyczny wygląd.

PRZEZNACZENIE

Produkt przeznaczony do usuwania:

- pozostałości po naklejkach
- kleju po taśmach samoprzylepnych
- kleju po etykietach
- naklejek foliowych
- śladów z markerów
- innych klejących powłok

Niektóre przykłady zastosowania:

drzwi, okna, meble, galanteria szklana

KORZYŚCI PREPARATU

Szybko i skutecznie pozwala pozbyć się uporczywych resztek kleju po taśmach i etykietach.

Działa poprzez rozpuszczenie kleju z różnych powierzchni:

- Szkła
- Ceramiki
- Porcelany
- Kafelek
- PCV
- Płyty meblowej MDF
- Kamienia
- Drewna
- Metalu
- Panela podłogowego
- Sprzętu biurowego i AGD

Świetnie sprawdza się przy rozpuszczaniu tłuszczu, oleju, sadzy i smoły.

Nie odbarwia kolorowych powierzchni.

Nie pozostawia zarysowań.

Produkt doskonale czyści i odtłuszcza nie niszcząc powierzchni.

Przywraca estetyczny wygląd.

Łatwy w użyciu, prosta metoda aplikacji za pomocą pędzelka lub wacika.

ZALECENIA

Bezwzględnie przed każdym zastosowaniem należy przeprowadzić próby sprawdzające działanie produktu na podłoże (szczególnie przy powierzchniach pokrytych lakierami, malowanymi farbami, z tworzyw sztucznych).

Produkt gotowy do użytku – nie należy rozcieńczać.

Należy zabezpieczyć elementy nie odporne na rozpuszczalnik.

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy założyć okulary oraz rękawice ochronne.

Należy stosować ogólne zasady bezpieczeństwa zgodne z kartą charakterystyki.

Chronić przed dziećmi.

Pomieszczenie zamknięte należy dobrze wentylować. Nie używać w obecności otwartego ognia lub iskier.

PROCEDURA APLIKACJI

1. W pierwszej kolejności należy usunąć jak największą ilość starej taśmy lub etykiety, uważając aby nie porysować powierzchni. Można do tego użyć nożyk lub szpachelkę.
2. Preparat nanieść za pomocą pędzelka lub wacika na pozostałości po kleju, kilkakrotnie zwilżając powierzchnię.
3. Pozostawić na około 5-10 minut, pozwalając produktowi działać.
4. Następnie usuwać resztki kleju szpachelką lub ściereczką.
5. Dokładnie umyć czyszczoną powierzchnię wodą z detergentem i wytrzeć do sucha.
6. W razie konieczności czynność powtórzyć.

CZYSZCZENIE

Po zakończeniu czyszczenia należy natychmiast umyć narzędzia pod bieżącą wodą.

OPAKOWANIE

Produkt rozlewany w szklane buteleczki z bezpieczną zakrętką o pojemności 0,1L.

PRZECHOWYWANIE

Produkt przechowywać w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym miejscu w temperaturze +5°C do +25°C.

Trzymać z dala od bezpośredniego nasłonecznienia oraz ogrzania.

Termin przydatności: 2 lata od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

DANE WYDAJNOŚCI TECHNICZNEJ

Zużycie produktu zależne jest od rodzaju i stopnia zabrudzenia oraz techniki nanoszenia.

OSTRZEŻENIE

Chociaż szczegóły techniczne i zalecenia zawarte w niniejszej karcie produktu odpowiadają naszej najlepszej wiedzy i doświadczeniu, wszystkie powyższe informacje należy w każdym przypadku traktować jedynie jako orientacyjne i podlegać potwierdzeniu po długotrwałym praktycznym zastosowaniu; z tego powodu każdy, kto zamierza korzystać z produktu, musi wcześniej upewnić się, że jest on odpowiedni do przewidywanego zastosowania. W każdym przypadku sam użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie konsekwencje wynikające z użytkowania produktu.